

## ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO

Profesjonalny odkurzacz do codziennego czyszczenia wykładzin, łączący znakomicie małe rozmiary z dużą siłą ssącą. Zastosowane innowacyjne rozwiązania zapewniają cichą i efektywną pracę.



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	1100 W
Podciśnienie	230 mbar
Przepływ powietrza	45 l/sek
Pojemność worka	12 l
Poziom hałas	62 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	4,6 kg
Wymiary (mm)	390 x 340 x 290
Cena	735 zł netto

### Odkurzacz do pracy na sucho AS 2

Poręczny, cichy, profesjonalny odkurzacz o dużej mocy; szczególnie przydatny w miejscach wymagających zachowania ciszy i wysokiej jakości pracy - takich jak hotele, apartamenty, szpitale, laboratoria itp.



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	1300 W
Podciśnienie	250 mbar
Przepływ powietrza	57l / sek
Pojemność worka	12 l
Poziom hałas	59 dB
Długość przewodu	15 mb
Waga	7 kg
Wymiary (mm)	350x450x375
Cena	1 058 zł netto

### Odkurzacz suchy AS 6

## ODKURZACZE DO PRAC NA SUCHO I MOKRO

Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro wyposażony w mocny silnik nowej generacji.



**Odkurzacz AS 9 P**

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	1400 W
Podciśnienie	250 mbar
Przepływ powietrza	58 l / sek
Pojemność zbiornika	50 l
Poziom hałasu	62 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	12,5 kg
Wymiary (mm)	525x495x825
Cena	1 487 zł netto

Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro o dużej mocy, pojemności i wydajności pracy, wyposażony w 2 silniki nowej generacji.



**Odkurzacz AS 12 I CBM**

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	2650 W
Podciśnienie	230 mbar
Przepływ powietrza	115 l / sek
Pojemność zbiornika	80 l
Poziom hałasu	62 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	20,3 kg
Wymiary (mm)	610x520x920
Cena	2 482 zł netto

## ODKURZACZE DO PRAC NA SUCHO I MOKRO

Profesjonalny odkurzacz dużej mocy, trzysilnikowy z możliwością ich dwustopniowego załączenia.



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	3450 W
Podciśnienie	205 mbar
Przepływ powietrza	150 l / sek
Pojemność zbiornika	80 l
Poziom hałas	66,5 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	26 kg
Wymiary (mm)	610x520x920
Cena	2 806 zł netto

**Odkurzacz AS 600 IK CBN**

## ODKURZACZE PIORĄCE

Kompaktowy model odkurzacza – do prania i osuszania każdego typu wykładzin tekstylnych



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max	1300 W
Podciśnienie	240 mbar
Wydajność/ moc pompy	0,95 l / min ; 28 W
Ciśnienie natrysku	4 bar
Pojemność zbiornika czysty/brudny	7 l / 22 l
Poziom hałasu	60 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	10,6 kg
Wymiary (mm)	500x380x485
Cena	1 554 zł netto

### Odkurzaczn piorący M 7 P

Wydajny odkurzaczn do prania dużych powierzchni wszelkiego rodzaju wykładzin tekstylnych



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	2300 W
Podciśnienie	190 mbar
Wydajność/moc pompy	4,25 l / min ; 60 W
Ciśnienie natrysku	6 bar
Pojemność zbiornika	80 l
Poziom hałasu	65 dB
Długość przewodu	10 mb
Waga	24,5 kg
Wymiary (mm)	610x540x920
Cena	3 343 zł netto

### Odkurzaczn piorący M 26 I Pompa CEME

## ODKURZACZE SPECJALISTYCZNE

Wytwornica pary/odkurzacz z zewnętrznym zbiornikiem uzupełniającym wody zapewniającym ponad 4 godziny nieprzerwanej pracy urządzenia. Ekologiczne czyszczenie o najwyższym standardzie higienicznym.



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	1200 W
Moc pobierana max.	4300 W
Temperatura/ ciśnienie pary	126°C / 6 bar
Podciśnienie	240 mbar
Pojemność zbiorników (cz/br)	8 l / 22 l
Długość przewodu	10 mb
Waga	19 kg
Wymiary (mm)	48 x 37 x 64
Cena	7 728 zł netto

### Wytwornica pary wodnej / odkurzacz Performance 6.3

Kompaktowy, lekki odkurzacz plecakowy – zalecany do odkurzania miejsc gdzie utrudnione jest poruszanie się z klasycznym sprzętem: np. w salach kinowych i teatralnych, laboratoriach itp.



Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika max.	1450 W
Podciśnienie	290 mbar
Przepływ powietrza	51 l / sek
Pojemność worka	3,3 l
Poziom hałasu	60 dB
Długość przewodu	15 mb
Waga	4,8 kg
Wymiary	240x240x495
Cena	1 163 zł netto

### Odkurzacz plecakowy T 1

## SZOROWARKI JEDNOTARCZOWE



Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	550 W
Obroty	190 obr/min
Nacisk	36,7 g/cm <sup>2</sup>
Średnica	330 mm/ 13"
Waga	22 kg
Długość przewodu	12 mb
Wymiary (mm)	1120x420x340
Cena	3 234 zł netto

### Szorowarka Jednotarczowa SB 133



#### Szorowarka SB 143:

L 10

L 13

	L 10	L 13
Zasilanie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Moc	1000 W	1300 W
Obroty	154 obr/min	154 obr/min
Nacisk	40,3 kg	40,8 kg
Średnica	430 mm/17"	430 mm/17"
Waga	40 kg	41,5 kg
Długość przewodu	15 mb	15 mb
Wymiary (mm)	1200x542x430	1200x542x430
Cena	4 292 zł netto	4 637 zł netto

### Szorowarka jednotarczowa SB 143: L 10 ; L 13

## POLERKI



**Polerka SB 150 U 13**

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	1300 W
Obroty	1500 obr./min
Nacisk	0-5 kg
Średnica	505 mm / 20"
Waga	44 kg
Długość przewodu	15 mb
Poziom hałasu	56 dB
Wymiary (mm)	1130 x 790 x 560
Cena	7 657 zł netto



**Polerka SB HS 1000**

Zasilanie	230 V, 50 Hz
Moc	1600 W
Obroty	1000 obr./min
Nacisk	43,2 g/cm <sup>2</sup>
Średnica	405 mm / 16"
Waga	39 kg
Długość przewodu	15 mb
Poziom hałasu	< 56 dB
Wymiary (mm)	1200x720x420
Cena	6 254 zł netto

## MASZYNY MYJĄCE GHIBLI



FRECCIA: 15 E 15M38BC

Wydajność	1100 m <sup>2</sup> /h	1100m <sup>2</sup> /h
Szerokość czyszczenia	385 mm	385 mm
Szerokość ssawy	450 mm	450 mm
Średnica szczotek	15"	15"
Obroty szczotek	130 obr/min	150 obr/min
Nacisk szczotek	26 kg	26 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	230 V, 50 Hz/ 370 W	24V / 260 W
Silnik ssący (napięcie/moc)	230V /370W	24V/260 W
Podciśnienie	68 mbar	68 mbar
Zbiorniki (czysty/brudny)	15 l / 17 l	15 l / 17 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	865x430x1160	865x430x1160
Masa maszyny (bez baterii)	40 kg	40 kg
Poziom hałasu	65 dB	65 dB
Cena	8 089 zł netto	10 567 zł netto*

**Maszyna myjąca: Freccia 15 E / Freccia M 38 C** | \* Cena maszyny z baterią i prostownikiem



FRECCIA: 30 E 45 30 M 45

Wydajność	1720 m <sup>2</sup> /h	1720 m <sup>2</sup> /h
Szerokość czyszczenia	430 mm	430 mm
Szerokość ssawy	650 mm	650 mm
Średnica szczotek	17"	17"
Obroty szczotek	140 obr/min	190 obr/min
Nacisk szczotek	40 kg	40 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	230 V, 50 Hz/ 450 W	24 V / 350 W
Napęd trakcji	Nie	Nie
Silnik ssący (napiecie/moc)	230 V/400 W	24V/400 W
Podciśnienie	68 mbar	68 mbar
Zbiorniki (czysty/brudny)	30 l / 33 l	30 l / 33 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1210 x 560 x 1020	1210 x 560 x 1020
Masa maszyny (bez baterii)	105 kg	94 kg
Poziom hałasu	65 dB	65 dB
Cena	11 861 zł netto	14 080 zł netto *

**Maszyna myjąca: Freccia 30 E 45 / Freccia 30 M 45** \*Cena z baterią i prostownikiem



## MASZYNY MYJĄCE GHIBLI

**NOWOŚĆ** ROUND

45 E 55

45 M 55



Wydajność	2120 m2/h	2120 m2/h
Szerokość czyszczenia	530 mm	530 mm
Szerokość ssawy	750 mm	750 mm
Średnica szczotek	21"	21"
Obroty szczotek	170obr/min	165obr/min
Nacisk szczotek	21-26 kg	21-26 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	230V/750 W	12V/ 500W
Napęd trakcji	Nie	Nie
Max. pochylenie	2%	2%
Silnik ssący (napiecie/moc)	230V/550 W	24V/550 W
Podciśnienie	125 mbar	125 mbar
Zbiorniki (czysty/brudny)	45 l/47 l	45 l/47l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1210 x 560 x 1040	1210 x 560 x 1040
Masa maszyny (bez baterii)	91,5 kg	90,5 kg
Poziom hałasu	63 dB	57 dB
Cena	13 020 zł netto	17 750 zł netto *

**ROUND 45 E 55 | ROUND 45 M 55** \* cena z baterią i prostownikiem

**NOWOŚĆ**

**Round 45 D 60**



Wydajność	3050 m2/h
Szerokość czyszczenia	600 mm
Szerokość ssawy	750 mm
Średnica szczotek	2 x 310mm/2x12"
Obroty szczotek	200 obr/min
Nacisk szczotek	21-26 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	24V/450 W
Napęd trakcji	Tak, 5 km/h
Max. pochylenie	2%
Silnik ssący (napiecie/moc)	24V/550 W
Podciśnienie	125 mbar
Zbiorniki (czysty/brudny)	45 l / 47 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1125 x 670 x1040
Masa maszyny (bez baterii)	116 kg
Poziom hałasu	57 dB
Cena	23 100 zł netto *

**Maszyna myjąca Round 45 D 60** \* cena z baterią i prostownikiem

## MASZYNY MYJACE GHIBLI

### S 2 80 D 70



Wydajność	3400m <sup>2</sup> /h
Szerokość czyszczenia	700 mm
Szerokość ssawy	950 mm
Średnica szczotek	2 x 360 / 2 x 14"
Obroty szczotek	190 obr/min
Nacisk szczotek	42 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	24 V/2 x 350 W
Napęd trakcji	Tak
Max. pochylenie	2%
Silnik ssący (napięcie/moc)	24 V/ 550 W
Podciśnienie	165 mbar
Zbiorniki (czysty/bрудny)	80 l / 90 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1270x710x1030
Masa maszyny (bez baterii)	129 kg
Poziom hałasu	66 dB
Cena	31 800 zł netto *

Maszyna myjąca S2 80 D 70 \* cena z baterią i prostownikiem

### S 5 150 S 85 HD / BC



Wydajność	5000 m <sup>2</sup> /h
Szerokość czyszczenia	850 mm
Szerokość ssawy	1050 mm
Średnica szczotek	2 x 440 / 2 x 17"
Obroty szczotek	250 obr/min
Nacisk szczotek	42 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	2 x 550 W
Napęd trakcji	Tak
Max. pochylenie	16%
Silnik ssący (napięcie/moc)	36 V/ 550 W
Podciśnienie	174 mbar
Zbiorniki (czysty/bрудny)	150 l / 160 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1680x860x1280
Masa maszyny (bez baterii)	255 kg
Poziom hałasu	67,2 dB
Cena – do indywidualnych ustaleń	

Maszyna myjąca S5 150 S 85 HD / BC

## MASZYNY MYJĄCE - NOWOŚĆ



### Klinmak

Wydajność	3900 m <sup>2</sup> /h
Szerokość czyszczenia	650 mm
Szerokość ssawy	730 mm
Średnica szczotek	2 x 330 / 2 x 13"
Obroty szczotek	200 obr/min
Nacisk szczotek	0 - 46 kg
Silnik szczotek (napięcie/moc)	24 V/ 2 x 550 W
Napęd trakcji/moc	Tak/
Max. pochylenie	7 %
Silnik ssący (napięcie/moc)	24 V/ 500 W
Podciśnienie	174 mbar
Zbiorniki (czysty/brudny)	70 l / 80 l
Wymiary (dł./szer./wys.-bez ssawy)	1470x660x1225
Masa maszyny (bez baterii)	167 kg
Poziom hałasu	66 dB
Cena	29 300 zł netto*

**Maszyna myjąca Klinmak Ilav 65** \* cena z baterią i prostownikiem